

# Prezydent Miasta Gliwice

Gliwice, dnia 05.08.2010 r.

ŚR-76270/2/10/UM

## DECYZJA Nr ŚR – 490/2010

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając na wniosek Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16

Prezydent Miasta  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 (32) 230-6951  
Fax +48 (32) 231-2725  
pm@um.gliwice.pl

### Orzekam

zmienić za zgodą stron decyzję Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-186/2008, z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wełny szklanej, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16 poprzez zastąpienie treści pkt 2.4.1. następującym zapisem:

#### 2.4.1. Zużycie surowców

Tab. nr 2 Rodzaje i ilości zużywanych surowców

L.p.	Rodzaj surowca	Zużycie [Mg] Maksymalne możliwości w okresie 1 roku	Wskaźnik zużycia na jednostkę produktu [Mg/Mg]
<b>Instalacja do produkcji wełny szklanej</b>			
1.	Piasek	11500	0,17
2.	Soda	7600	0,11
3.	Skaleń	7600	0,11
4.	Wapień	1800	0,027
5.	Dolomit	2600	0,04
6.	Boraks	7200	0,086
7.	Dwutlenek manganu	310	0,0046
8.	Stłuczka własna	10000	0,058
9.	Stłuczka zewnętrzna	58000	0,48
	<b>Suma surowców topliwych</b>	<b>72910</b>	
10.	Żywica fenolowo- formaldehydowa	5700	0,086
11.	Siarczan amonu	77	0,001
12.	Silan	21	0,0003
13.	Woda amoniakalna	65	0,001
14.	Mocznik	3600	0,054
15.	Emulsja olejowa	730	0,01

Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 (32) 231-3041  
Fax +48 (32) 231-2725  
Biuro Obsługi Interesantów  
+48 (32) 239-1165  
+48 (32) 239-1254  
www.um.gliwice.pl

Pozostałe punkty decyzji Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-186/2008 z dnia 11 marca 2008 r. pozostają bez zmian

### UZASADNIENIE

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Okrężnej 16, wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozostającej w obrocie prawnym decyzji Nr ŚR-186/2008, z dnia 11 marca 2008 r. w zakresie zwiększenia maksymalnego rocznego zużycia następujących surowców:

- stłuczki własnej do 10000Mg
- stłuczki zewnętrznej do 58000 Mg
- boraksu do 7200Mg.

W uzasadnieniu zmian wnioskodawca przedstawił następujące argumenty:

Ograniczenie zdolności produkcyjnej, wynikające z sytuacji zewnętrznej uniemożliwia dotrzymywanie ilości zużycia stłuczki własnej na poziomie określonym w pozwoleniu zintegrowanym.

W przypadku stłuczki zewnętrznej o zwiększeniu jej ilości decydują względy ekonomiczne oraz dostępność na rynku.

Ze względu na fakt, że receptura pracy pieca szklarskiego, jak i finalne włókno muszą posiadać ściśle określony skład chemiczny, zwiększenie udziału stłuczki we wsadzie wymaga również zwiększenia ilości zużywanego boraksu.

Całkowity udział stłuczki szklanej we wsadzie surowcowym stanowić będzie ok. 70% i jest on zgodny z BAT dla sektora szklarskiego i produkcji włókien szklanych, gdzie w zależności od rodzaju produkcji ilość wykorzystywanej stłuczki mieści się w granicach od 20 – 90%.

Stosowanie stłuczki w produkcji wełny szklanej oceniane jest pozytywnie zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Wykorzystanie stłuczki pozwala między innymi na ograniczenie zużycia energii (wymaga mniejszej ilości ciepła w procesie topienia), a także zużycia surowców naturalnych stosowanych w produkcji wełny.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Prezydenta Miasta

Naczelnik Wydziału  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Sernik

*[Podpis]*  
05.08.2010

Otrzymują:

1. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ✓  
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
2. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ✓  
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
3. Minister Środowiska ✓  
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
4. Śląski Urząd Wojewódzki ✓  
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ✓  
40-037 Katowice, ul. Ligonía 46
6. Wydział Środowiska wm. - aa. UM - 294973 / 2010

